



CORPORATE-DESIGN RICHTLINIEN

Ein klar erkennbares und konsequent umgesetztes einheitliches Erscheinungsbild sichert die Wiedererkennung und Zuordnung zum Unternehmen SIRO.

CD-Richtlinien dienen als Grundlagen zur Orientierung und Ausrichtung aller SIRO-Werbeaktivitäten im Sinne eines einheitlichen Auftrittes nach außen gegenüber Kunden, der Öffentlichkeit, Partnern, Wettbewerbern und Lieferanten.

Abweichungen sind nur in Absprache mit der Marketingabteilung bzw. der Geschäftsleitung möglich.

LOGO (POSITIV)



SIRO-Blau
CMYK 100 / 50 / 0 / 70
RGB 0 / 44 / 82
PANTONE 533 C / 540 U



Grau
CMYK 0 / 0 / 0 / 70
RGB 113 / 113 / 113
PANTONE 425 C / 425 U



LOGO
(NEGATIV)



Weiß
CMYK
RGB

0 / 0 / 0 / 0
255 / 255 / 255



FARBEN



SIRO-Blau
CMYK 100 / 50 / 0 / 70
RGB 0 / 44 / 82
PANTONE 533 C / 540 U



Schwarz
CMYK 0 / 0 / 0 / 100
RGB 0 / 0 / 0



Weiß
CMYK 0 / 0 / 0 / 0
RGB 255 / 255 / 255



Style-Anwendungen (z.B. Web)
CMYK 20 / 10 / 0 / 85
RGB 60 / 65 / 70
PANTONE 432 C / 432 U

Die angegebenen Farbdefinitionen sind verbindlich.
Andere Farbdarstellungen sind nicht erlaubt.

SCHRIFTBILD

Asap Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxy
ABCDEFGHIJKLMN**O**PQRSTUVWXYZ
0123456789

Asap Italic

*abcdefghijklmnopqrstuvwxy
ABCDEFGHIJKLMN**O**PQRSTUVWXYZ
0123456789*

Asap Bold

**abcdefghijklmnopqrstuvwxy
ABCDEFGHIJKLMN**O**PQRSTUVWXYZ
0123456789**

Asap Bold Italic

***abcdefghijklmnopqrstuvwxy
ABCDEFGHIJKLMN**O**PQRSTUVWXYZ
0123456789***

SCHRIFTBILD


(HEADLINES/AUSZEICHNUNG)

Helvetica Neue Condensed Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

BRIEFPAPIER

- 1 Adressblock: *Asap Italic*
Schriftgröße: 7,5 pt
Zeilenabstand: 8,5 pt
- 2 Kontoinformation: *Asap Italic*
Schriftgröße: 6 pt
Zeilenabstand: 7 pt



BRIEFPAPIER

- 1 Satzschrift: Asap Regular
Schriftgröße: 10 pt
Zeilenabstand: 16 pt

62



SIRO Beschläge- und Metallwarenfabrik Ges.m.b.H | Spielfeldstraße 12 | A-4452 Ternberg | Austria
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro.at

DVR: 0031372 | FN: 118315v | UID-Nr: ATU24105509
Gerichtsstand ist: The court of competency is: Le lieu judiciaire est: A-4400 Steyr
Raiffeisen Einстал | BLZ: 34080 | Konto-Nr: 191.0470 | IBAN: AT92 3408 0000 0191 0470 | SWIFT-BIC: RZ00AT2L080

Datum: 25.05.2012
An: Mag. Mario Mustermann
cc: –
Von: Peter Template

1

Abavus aequor incrementabiliter

Lenis St Jugis his cedo ops

Lenis St Jugis his cedo ops de qui Abavus aequor incrementabiliter res, inhumanitas enim ars ara Noxa tunc aqua refrigerium Formica suspicio misericordaliter aer impenetrabilis, turpiter familiaritas hac concupiscentia, alias cattus obvolvo Northmanni huic. Subeo effundo sive cavus, ara ora per res Cum Suffoco in depono Conduco Ico amicablem fraudatio obsum. Humo to qui quin ne pes castellat. Lenis St Jugis his cedo ops de qui Abavus aequor incrementabiliter res, inhumanitas enim ars ara Noxa tunc aqua refrigerium Formica suspicio misericordaliter aer impenetrabilis, turpiter familiaritas hac concupiscentia, alias cattus obvolvo Northmanni huic. Subeo effundo sive cavus, ara ora per res Cum Suffoco in depono Conduco Ico amicablem fraudatio obsum. Humo to qui quin ne pes castellat.

- Noxa tunc aqua refrigerium Formica suspicio misericordaliter aer impenetrabilis
- Turpiter familiaritas hac concupiscentia, alias cattus obvolvo Northmanni huic
- Subeo effundo sive cavus, ara ora per res Cum Suffoco in depono Conduco Ico amicablem fraudatio obsum
- Humo to qui quin ne pes castellat.

Lenis St Jugis his cedo ops de qui Abavus aequor incrementabiliter res, inhumanitas enim ars ara Noxa tunc aqua refrigerium Formica suspicio misericordaliter aer impenetrabilis, turpiter familiaritas hac concupiscentia, alias cattus obvolvo Northmanni huic. Subeo effundo sive cavus, ara ora per res Cum Suffoco in depono Conduco Ico amicablem fraudatio obsum. Humo to qui quin ne pes castellat.

Noxa tunc aqua refrigerium


Alias Cattus

20

20

VISITENKARTE

① Name: *Asap Bold*
Schriftgröße: 7,5 pt
Zeilenabstand: 8,5 pt

② Information: *Asap Italic*
Schriftgröße: 6 pt
Zeilenabstand: 7 pt

Leerzeilen
Zeilenabstand: 5 pt



KUVERTS


1 Format C5/6

2 Format C5

1




SIRO Beschläge- und Metallwarenfabrik Ges.m.b.H | Spielfeldstraße 12 | A-4452 Ternberg | Austria | www.siro.at



2



SIRO Beschläge- und Metallwarenfabrik Ges.m.b.H | Spielfeldstraße 12 | A-4452 Ternberg | Austria | www.siro.at



SIRO Beschläge- und Metallwarenfabrik Ges.m.b.H | Spielfeldstraße 12 | A-4452 Ternberg | Austria
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro.at

